

Экземпляр 000 КЦ «Эксперт»
Вернуть с подписью и печатью
по адресу:
620090, г.Екатеринбург,
ул.Техническая,32-541

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению
СЭУТ Постников Игорь Николаевич
(подпись, фамилия, имя, отчество)

06 декабря 2024

Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина»

(полное наименование организации)

623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Коммолодежи, 1; Директор Постников Игорь Николаевич; kraevedmuseum@mail.ru

(адрес организации, индекс, Фамилия Имя Отчество руководителя организации, тел., факс, адрес электронной почты)

ИНН организации	Код организации по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6612014995	72883073	4210007	91.02	65740000

**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ,
подлежащих специальной оценке условий труда по условиям труда**

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Код профессии, должности по ОК 016-94	Количество работающих	Из них женщин	Место проведения измерений факторов производственной среды и трудового процесса	Оцениваемые факторы																	Тяжесть труда	Напряженность труда	Травмоопасность	СИЗ
						время их воздействия в часах (процентах к продолжительности смены)																				
						Химический	Биологический	Физические																		
								АПФД	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	ЭМП и излучения	Ионизир. излучения	Микроклимат	Световая среда	Ультраф. излучение	Лазерное излучение							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
	МАУК «Краеведческий музей»																									
	Зал в выставочном зале																									
44	Научный сотрудник	24403	1	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-		
	КАбинет, рабочий стол с ПК, работа с документами (100 %)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-		
	Кабинет в выставочном зале																									
45	Специалист (по экспозиционной и выставочной деятельности)	26541	1	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-		
	КАбинет, рабочий стол с ПК, работа с документами (100 %)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Кабинет в корпусе "А"																							
46A	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	17544	1	0		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
	Помещение музея, электродрель, выполнение ремонтных работ (1 %)					-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
	Помещение музея, шуруповерт, выполнение ремонтных работ (3 %)					-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-				
	Помещение музея, лобзик, выполнение ремонтных работ (1 %)					-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
	Территория музея. уборка (35 %)					-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Мастерская, верстак, выполнение мелкого ремонта (10 %)					-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Помещения музея, сборка-разборка экспозиций (50 %)					-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
47A (46A)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	17544	1	0		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
	Помещение музея, электродрель, выполнение ремонтных работ (1 %)					-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
	Помещение музея, шуруповерт, выполнение ремонтных работ (3 %)					-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-				
	Помещение музея, лобзик, выполнение ремонтных работ (1 %)					-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
	Территория музея. уборка (35 %)					-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Мастерская, верстак, выполнение мелкого ремонта (10 %)					-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Помещения музея, сборка-разборка экспозиций (50 %)					-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Идентификацию произвел:
 Эксперт ООО КЦ "Эксперт" (регистрационный номер 4208 в Реестре
 экспертов, проводящих СОУТ)

начальник лаборатории
 (должность)

Егорова Анна
 Васильевна
 (Ф.И.О.)

(подпись)

06.12.2024
 (дата)

Члены
 комиссии по проведению СОУТ

(подпись)


(подпись)

Несытых Оксана Алексеевна
 (Ф.И.О.)

06.12.2024
 (дата)

Антропова Надежда Николаевна
 (Ф.И.О.)

06.12.2024
 (дата)



Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

Дата выдачи: 23.12.2024

1. ООО Консультационный центр "Эксперт"

(полное наименование организации)

2. 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, корп. 54, оф. 72; 268-11-50, 289-62-92, 2681150@gmail.com

(адрес в пределах места нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда 438

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда 13.01.2017

5. ИНН организации 6673130766

6. ОГРН организации 1056604872048

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
RA.RU.21AH86	11 ноября 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	19.12.2024	Шашкова Татьяна Вениаминовна	Ведущий специалист	003 0009107	07 декабря 2021 г.	4277
2	-	Егорова Анна Васильевна	Начальник лаборатории	003 0009060	09 ноября 2021 г.	4208

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	19.12.2024	Шум	Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А (в составе: предусилитель Р200, микрофон МК-265)	32747-06	А081093 (164999, 8582)	25.09.2025
			Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1"	49002-12	140293	09.09.2025
			Дальномер лазерный RGK D60	67788-17	21С144451	25.08.2025
			Измеритель общей и локальной вибрации Октава-110В (в составе: вибропреобразователь АР2082М)	32748-06	В080569 (8030)	24.09.2025
			Калибратор акустический "АК-1000"	57429-14	0320	12.05.2025
			Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-16	405659	12.03.2025
			Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», (50), анемометр	24248-09	50 2918	17.07.2025

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
2	19.12.2024	Вибрация локальная	Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А (в составе: предусилитель Р200, микрофон МК-265)	32747-06	А081093 (164999, 8582)	25.09.2025
			Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1"	49002-12	140293	09.09.2025
			Измеритель общей и локальной вибрации Октава-110В (в составе: вибропреобразователь АР2082М)	32748-06	В080569 (8030)	24.09.2025
			Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-16	405659	12.03.2025
			Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», (50), анемометр	24248-09	50 2918	17.07.2025
			Калибратор портативный АТ01m	68168-17	8101	13.08.2025
3	19.12.2024	Световая среда	Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», исполнение ТКА-ПКМ (08)	24248-09	081228	13.05.2025
			Мультиметр цифровой DT-9926	58550-14	161229380	30.07.2025
			Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А (в составе: предусилитель Р200, микрофон МК-265)	32747-06	А081093 (164999, 8582)	25.09.2025
			Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1"	49002-12	140293	09.09.2025
			Дальномер лазерный RGK D60	67788-17	21С144451	25.08.2025
4	19.12.2024	Тяжесть трудового процесса	Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1"	49002-12	140293	09.09.2025
			Дальномер лазерный RGK D60	67788-17	21С144451	25.08.2025
			Измеритель общей и локальной вибрации Октава-110В (в составе: вибропреобразователь АР2082М)	32748-06	В080569 (8030)	24.09.2025
			Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-16	405659	12.03.2025
			Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», (50), анемометр	24248-09	50 2918	17.07.2025
			Портативный электронный счетчик "Tally Counter", модель SXH5136	-	-	-
			Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-09	01141	10.09.2025
			Шагомер электронный STEP	-	-	-

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

23.12.2024
(дата)

Сорокин Вадим Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П.



(подпись)

ООО Консультационный центр «Эксперт»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, корп. 54, оф. 72

Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32, оф. 541

ОКПО 78584048 ОГРН 1056604872048

ИНН 6673130766 КПП 668601001

тел/факс: (343) 381-88-61, 289-62-92;

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21AH86 выдан 11 ноября 2016

Регистрационный номер № 438 в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда от 13.01.2017

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО Консультационный центр
«Эксперт»



В.Ю. Сорокин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

**о проведении идентификации потенциально вредных и (или) опасных
производственных факторов**

№ 5213-ЗЭИ 06.12.2024
(идентификационный номер) (дата)

На основании:

- Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее Федеральный закон N 426-ФЗ);
- Приказа Минтруда России от 21.11.2023 N 817н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»;
- Договора № 5046 от 06.12.2024 и представленного Перечня рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий труда

в Муниципальном автономном учреждении культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина» проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (далее – Идентификация).

При проведении Идентификации учитывались:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицируются и при наличии которых в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, проводятся обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам Идентификации определено следующее:

Общее количество рабочих мест, подлежащих СОУТ: 4
из них количество рабочих мест, на которых Идентификация не проводилась
(в соответствии с частью. 6 статьи. 10 Федерального закона N 426-ФЗ): 0

На рабочих местах, где Идентификация не проведена (Таблица 1), перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям, определяется экспертом исходя из перечня вредных и (или) опасных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона N 426-ФЗ.

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогично.
-------	---	---------------------

Количество рабочих мест, на которых проведена Идентификация: 4
из них количество рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы: 0

На рабочих местах, где вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы (Таблица 2), условия труда признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных факторов не проводятся.


№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогично.
-------	---	---------------------

Перечень РМ, на которых вредные факторы идентифицированы, приведен в таблице

№ п/п	Номер рабочего места по Перечню, наименование должности	Наличие аналогичного РМ	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора
1.	44. Научный сотрудник	-	Световая среда;
2.	45. Специалист (по экспозиционной и выставочной деятельности)	-	Световая среда;
3.	46А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	47А	Шум; Вибрация локальная; Тяжелый трудовой процесс;

На основании проведенной Идентификации и части 7 статьи 10 Федерального закона 426-ФЗ разработан Перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (прилагается).

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

4208 (№ в реестре экспертов)	Начальник лаборатории (должность)	 (подпись)	Егорова Анна Васильевна (Ф.И.О.)
------------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Кабинет в корпусе "А"																							
46А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	17544	1	0		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
	Помещение музея, электродрель, выполнение ремонтных работ (1 %)					-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
	Помещение музея, шуруповерт, выполнение ремонтных работ (3 %)					-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-				
	Помещение музея, лобзик, выполнение ремонтных работ (1 %)					-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
	Территория музея. уборка (35 %)					-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Мастерская, верстак, выполнение мелкого ремонта (10 %)					-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
47А (46А)	Помещения музея, сборка-разборка экспозиций (50 %)					-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	17544	1	0		-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
	Помещение музея, электродрель, выполнение ремонтных работ (1 %)					-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
	Помещение музея, шуруповерт, выполнение ремонтных работ (3 %)					-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-				
	Помещение музея, лобзик, выполнение ремонтных работ (1 %)					-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				
	Территория музея. уборка (35 %)					-	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Мастерская, верстак, выполнение мелкого ремонта (10 %)					-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Помещения музея, сборка-разборка экспозиций (50 %)					-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

Идентификацию произвел:
Эксперт ООО КЦ "Эксперт" (регистрационный номер 4208 в Реестре экспертов, проводящих СОУТ)

начальник лаборатории
(должность)

Егорова Анна
Васильевна
(Ф.И.О.)

(подпись)

06.12.2024
(дата)

Члены
комиссии по проведению СОУТ

(подпись)

Несытых Оксана Алексеевна
(Ф.И.О.)

06.12.2024
(дата)

(подпись)

Антропова Надежда Николаевна
(Ф.И.О.)

06.12.2024
(дата)

ООО Консультационный центр «Эксперт»

Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, корп. 54, оф. 72

Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32, оф. 541

ОКПО 78584048 ОГРН 1056604872048

ИНН 6673130766 КПП 668601001

тел/факс: (343) 381-88-61, 289-62-92;

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21AN86 выдан 11 ноября 2016

Регистрационный номер № 438 в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда от 13.01.2017



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА

по результатам специальной оценки условий труда

№ 5213-3Э 23.12.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №817н от 21.11.2023г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 05.12.2024 от 50/А
проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем: Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина»; Адрес: 623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Коммолодежи, 1

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 5046 от 06.12.2024 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
ООО Консультационный центр "Эксперт"; 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, корп. 54, оф. 72; Регистрационный номер - 438 от 13.01.2017
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Егорова Анна Васильевна (№ в реестре: 4208)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 4

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

3.2.1. Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

Отсутствуют

3.2.2. Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

44. Научный сотрудник (1 чел.);

45. Специалист (по экспозиционной и выставочной деятельности) (1 чел.);

46А. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.);

47А (46А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 4

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 0

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

3.8 Вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок: не выявлено

3.9. Рабочие места, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась:

Отсутствуют

3.10. Количество рабочих, на которых в соответствии с пунктом 6 статьи 10 426-ФЗ идентификация не проводилась: 0

3.11. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда, подлежащих декларированию: 4

3.12. Количество рабочих, на которых проведена идентификация: 4

3.13. Рабочие места, не подлежащие декларированию (требуется оценка в следующий цикл проведения СОУТ):

Отсутствуют

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда мероприятия по улучшению условий труда не требуются.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершённой;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4208

(№ в реестре
экспертов)

Начальник лаборатории

(должность)

(подпись)

Егорова Анна Васильевна
(Ф.И.О.)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
Рабочие места (ед.)	4	4	0	4	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	4	4	0	4	0	0	0	0	0
из них женщин	2	2	0	2	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Право на досрочное назначение страховой пенсии (да/нет)
		Химический	Биологический	Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	Неионизирующие излучения	Ионизирующие излучения	Параметры микроклимата	Параметры световой среды	Тяжесть трудового процесса	Напряженность трудового процесса								
	Зал в выставочном зале												2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-								
	Кабинет в выставочном зале																						
45	Специалист (по экспозиционной и выставочной деятельности)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Кабинет в корпусе "А"																						
46А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47А (46А)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 23.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Постников Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством
(должность)

(подпись)

Несытых Оксана Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

Антропова Надежда Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4208
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Егорова Анна Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.12.2024
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Зал в выставочном зале</i>					
44. Научный сотрудник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кабинет в выставочном зале</i>					
45. Специалист (по экспозиционной и выставочной деятельности)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Кабинет в корпусе "А"</i>					
46А(47А). Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 23.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Постников Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством
(должность)

(подпись)

Несытых Оксана Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

Антропова Надежда Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4208

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Егорова Анна Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.12.2024
(дата)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина» (полное наименование работодателя)				
623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Коммолодежи, 1; Директор Постников Игорь Николаевич; kraevedmuseum@mail.ru (адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6612014995	72883073	4210007	91.02	65740000

КАРТА № 44
специальной оценки условий труда
Научный сотрудник
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Зал в выставочном зале

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта: КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н
(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 24403

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

115-419-485 49

Строка 022. Используемое производственное оборудование: ПК, оргтехника, канцелярские принадлежности

Используемые материалы и сырье: бумага

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым в данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Нет	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА КИНЕМАТОГРАФИИ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2011 г. N 251н); возможность применения труда инвалидов - да (согласно индивидуальной программы реабилитации инвалида);
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 23.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Постников Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.24
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством
(должность)

(подпись)

Несытых Оксана Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.24
(дата)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

Антропова Надежда Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.24
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4208
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Егорова Анна Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.12.2024
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Водолазова Нина Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

27.12.24
(дата)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина» (полное наименование работодателя)				
623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Коммолодежи, 1; Директор Постников Игорь Николаевич; kraevedmuseum@mail.ru (адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6612014995	72883073	4210007	91.02	65740000

КАРТА № 45

специальной оценки условий труда

Специалист (по экспозиционной и выставочной деятельности)
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Кабинет в выставочном зале
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта: КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОНСТРУКТОРСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)
(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 26541

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	1
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

015-658-746 70

Строка 022. Используемое производственное оборудование: ПК, канцелярские принадлежности
Используемые материалы и сырье: бумага

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	2	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Нет	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются.
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да, возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОНСТРУКТОРСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 1, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)); возможность применения труда инвалидов - да (согласно индивидуальной программы реабилитации инвалида);
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 23.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Постников Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством
(должность)

(подпись)

Несытых Оксана Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

Антропова Надежда Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4208
(№ в реестре экспертов)

подпись

Егорова Анна Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.12.2024
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Хомич
(подпись)

Хомич Оксана Викторовна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

24.12.2024
(дата)

Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина» (полное наименование работодателя)				
623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Коммолодежи, 1; Директор Постников Игорь Николаевич; kraevedmuseum@mail.ru (адрес в пределах места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6612014995	72883073	4210007	91.02	65740000

КАРТА № 46А

специальной оценки условий труда

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
(наименование профессии (должности) работника)

Наименование структурного подразделения: Кабинет в корпусе "А"

Количество и номера аналогичных рабочих мест: 2; 46А, 47А (46А)

Строка 010. Выпуск Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного хозяйства СССР (ЕТКС), Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС), наименование профессионального стандарта: Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)
(выпуск ЕТКС, раздел ЕКС, наименование профессионального стандарта, вид, реквизиты нормативного правового акта, которым утвержден)

Строка 011. Код профессии (должности): 17544

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	2
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

065-455-202 59
206-121-778 22

Строка 022. Используемое производственное оборудование: Электродрель, шуруповерт, лобзик, стремянка, ручной слесарный инструмент

Используемые материалы и сырье: Дерево, строительные смеси

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	2	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	2	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			Необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Проведение медицинских осмотров работников по результатам специальной оценки условий труда	Нет	Нет	отсутствует
7.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да
возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановления Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 4 от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 4 от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)); возможность применения труда инвалидов - да (согласно индивидуальной программы реабилитации инвалида);
3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации

Дата составления: 23.12.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Постников Игорь Николаевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заведующий хозяйством
(должность)

(подпись)

Несытых Оксана Алексеевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Председатель профкома
(должность)

(подпись)

Антропова Надежда Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

27.12.2024
(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4208
(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Егорова Анна Васильевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

23.12.2024
(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

(подпись)

Серебрянников Сергей Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

27.12.2024
(дата)

(подпись)

Черепенин Дмитрий Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника)

27.12.2024
(дата)

Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр «Эксперт»
ООО Консультационный центр «Эксперт»

Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, корп. 54, оф. 72
Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32, оф. 541

Испытательная лаборатория
ООО Консультационный центр «Эксперт»

Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32, оф. 541
тел/факс: (343) 381-88-61, 289-62-92; эл. почта: 2681150@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21AN86 от 11 ноября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник испытательной лаборатории
ООО Консультационный центр «Эксперт»

А.В. Егорова



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5213- О 23.12.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

- 1.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина»
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Коммолочежи, 1
1.3. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): kraevedmuseum@mail.ru; 83439530015; -

2. Номер рабочего протокола: 5213

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», исполнение ТКА-ПКМ (08)	081228	С-ДЫЯ/14-05-2024/338577129	13.05.2025	Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений: освещенность $\pm 8,0\%$; коэффициент пульсации $\pm 10\%$
Мультиметр цифровой DT-9926	161229380	С-СЕ/31-07-2024/359238266	30.07.2025	$\pm (0,01 \cdot U_{\text{изм}} + 3)$, В
Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А (в составе: предусилитель Р200, микрофон МК-265)	A081093 (164999, 8582)	С-ГУЦ/26-09-2024/374149330	25.09.2025	$\pm 0,7$ дБ
Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1"	140293	С-АЦМ/10-09-2024/369024984	09.09.2025	$t (-50 \text{ до } 0) \pm 0,3$ $(0 \text{ до } +40) \pm 0,2$ $(+40 \text{ до } +60) \pm 0,3$ $Q (10 - 20) \pm 3$ $(20 - 80) \pm 2$ $(80 - 95) \pm 3$
Дальномер лазерный RGK D60	21C144451	С-СЕ/26-08-2024/365256594	25.08.2025	2 мм

Стр. 1 из 3

Протокол испытаний № 5046- О

Результаты измерений относятся только к исследованному объекту.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории, так как части протокола не интерпретируются вне контекста

4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МИ СС.ИНТ-07.01-2018. Методика измерений показателей световой среды для целей специальной оценки условий труда. Утверждена генеральным директором АО «Клинский институт охраны и условий труда А. В. Москвичевым 26.11.2018
Оценка	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2
	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. N 817н (приложение № 1 к приказу №817н)

5. Условия проведения измерений:

Дата	Температура воздуха, °C	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
При проведении измерений	24.6	742	38

6. Дополнительные сведения: Условия эксплуатации приборов соответствуют требованиям. Во время измерения искусственной освещенности окна затемнены непрозрачным материалом. Значение фоновой естественной освещенности к измеренному значению освещенности от источников искусственного освещения не превышает 10% во всех точках.

Напряжение сети: до измерений – 218В, после измерений – 222В;

Состояние осветительных установок: Светильники в исправном состоянии. Колпаки осветительных установок чистые.

В протоколе приняты следующие обозначения: Тип источника света: СД - светодиодные лампы; ЛЛ - люминесцентные лампы; КЛЛ - компактные люминесцентные лампы; ДРЛ - газоразрядные лампы; ГЛН - галогеновые лампы накаливания; ЛН - лампы накаливания

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Результаты измерения	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Зал в выставочном зале								
44	Научный сотрудник	19.12.2024					2	
<i>Кабинет, рабочий стол с ПК, работа с документами</i> <i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %.</i> <i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>								100
	Освещенность рабочей поверхности, лк		512;526;509;521	517	48	300	2	
Кабинет в выставочном зале								
45	Специалист (по экспозиционной и выставочной деятельности)	19.12.2024					2	
<i>Кабинет, рабочий стол с ПК, работа с документами</i> <i>Тип светильников - с матовым плафоном; тип ламп - светодиодные; мощность ламп - - Вт; высота подвеса - 3.0 м; доля негорящих ламп - 0 %.</i> <i>Характеристика помещения (зрительной работы) - СанПиН 1.2.3685-21, табл.5.25, п.1</i>								100

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Результаты изме- рения	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс усло- вий труда	Время воз- действия, %
	Освещенность рабочей поверхности, лк		483; 469; 480; 479	478	45	300	2	

*расширенная неопределенность измерений с доверительной вероятности $P=0,95$ с коэффициентом охвата K равным 2.
Правило принятия решения – простое.

7. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

4277 Ведущий специалист (подпись) Шашкова Татьяна Вениаминовна
(№ в реестре экспертов) (должность) (Ф.И.О.)

8. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4208 (подпись) Егорова Анна Васильевна (дата)
(№ в реестре экспертов) (Ф.И.О.)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр «Эксперт»

ООО Консультационный центр «Эксперт»

Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, корп. 54, оф. 72
Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32, оф. 541

Испытательная лаборатория


ООО Консультационный центр «Эксперт»

Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32, оф. 541
тел/факс: (343) 381-88-61, 289-62-92; эл.почта: 2681150@mail.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.21AH86 от 11 ноября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории
ООО Консультационный центр «Эксперт»

А.В. Егорова



2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5213- ВЛ 23.12.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

- 1.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина»
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Коммолодежи, 1
1.3. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): kraevedmuseum@mail.ru; 83439530015; -

2. Номер рабочего протокола: 5213

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1"	140293	С-АЦМ/10-09-2024/369024984	09.09.2025	$t (-50 \text{ до } 0) \pm 0,3; (0 \text{ до } +40) \pm 0,2$ $(+40 \text{ до } +60) \pm 0,3$ $Q (10 - 20) \pm 3; (20 - 80) \pm 2; (80 - 95) \pm 3$
Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А (в составе: предусилитель Р200, микрофон МК-265)	А081093 (164999, 8582)	С-ГУЦ/26-09-2024/374149330	25.09.2025	$\pm 0,7 \text{ дБ}$
Измеритель общей и локальной вибрации Октава-110В (в составе: вибропреобразователь АР2082М)	В080569 (8030)	С-ГУЦ/25-09-2024/374149335	24.09.2025	$\pm 0,5 \text{ дБ}$
Калибратор портативный АТ01m	8101	С-СЕ/14-08-2024/362788480	13.08.2025	Частота колебаний: $\pm 1\%$; Воспроизведение СКЗ ускорения: $\pm 2\%$; Коэффициент поперечных составляющих воспроизводимых колебаний не более 5%.
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	405659	С-СЕ/13-03-2024/323614341	12.03.2025	При $(25 \pm 5)^\circ\text{C} \pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ T_x – значение измеренного интервала времени
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», (50), анемометр	50 2918	С-СП/18-07-2024/355663880	17.07.2025	В диапазоне: $0,1 \dots 1,0 \text{ м/с} \pm (0,045 + 0,05 \cdot V)$; $1,0 \dots 20 \text{ м/с} \pm (0,1 + 0,05 \cdot V)$

Стр. 1 из 3

Протокол испытаний № 5046- ВЛ

Результаты измерений относятся только к исследованному объекту.

Результаты измерений не могут быть воспроизведены не в полном объеме без разрешения лаборатории, так как части протокола не интерпретируются вне контекста

4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018 "Виброускорение. Методика измерений уровней виброускорения (параметров локальной вибрации) для целей специальной оценки условий труда", утвержден генеральным директором АО «Клинский институт охраны и условий труда А. В. Москвичевым 26.11.2018
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. N 817н (приложение № 1 к приказу №817н)

5. Условия проведения измерений:

Дата	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
При проведении измерений	-2,8...+23,6	742	32-68

6. **Дополнительные сведения:** Значения параметров окружающей среды в соответствии с диапазонами рабочих условий эксплуатации: температура воздуха от -10 до +50 °С; относительная влажность воздуха (10- 90) %; атм. давление (645-810) мм.рт.ст. Условия эксплуатации приборов соответствуют требованиям.

Проверка калибровки (чувствительности) виброметра производилась перед проведением измерений. Все элементы измерительной системы в работоспособном состоянии. Показания виброметра на характеристике «1 сек.» в 1/3 октавной полосе частоты 160 Гц (оси X/Y/Z): до начала измерений - 140,0/140,0/140,1 дБ; по окончании измерений - 140,0/140,0/140,1 дБ; Условия эксплуатации приборов (температура, влажность, атмосферное давление) соответствуют требованиям. Вес акселерометра 15 гр. Для установки и крепления акселерометра использовался Т-образный адаптер кисти руки 002КР, устанавливаемый на рукоятке в зоне контакта руки. Метод крепления акселерометров – резьбовой.

7. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров локальной вибрации:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, рабочей операции, место проведения измерений	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Кабинет в корпусе "А"							
46А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	19.12.2024				2	
Источник вибрации: Электродрель, шуруповерт, лобзик							
	Помещение музея, электродрель, выполнение ремонтных работ						5
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		117,2; 118,1 118,3				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		121,2; 122,1; 121,1				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		117,5; 117,6; 120,2				
	Помещение музея, шуруповерт, выполнение ремонтных работ						14
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		113,3; 114,8; 112,2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		113,7; 112,6; 114,2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		114,3; 112,6; 112,7				
	Помещение музея, лобзик, выполнение ремонтных работ						5
	Корректированный уровень виброускорения (ось X)		123,3; 124,8; 122,2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Y)		123,4; 122,6; 124,2				
	Корректированный уровень виброускорения (ось Z)		124,3; 122,6; 122,4				

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, рабочей операции, место проведения измерений	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень, дБ	Неопределенность, дБ	ПДУ, дБ	Класс условий труда	Время воздействия, мин
	Эквивалентный скорректированный уровень виброускорения за 8-часовой рабочий день:						
	ОСЬ X		105,4	11,1	126	2	
	ОСЬ Y		106,5	1,4	126	2	
	ОСЬ Z		105,5	1,6	126	2	

*расширенная неопределенность измерений с доверительной вероятности $P=0,95$ с коэффициентом охвата K равным 2.
Правило принятия решения – простое.

8. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

4277 Ведущий специалист Шашкова Татьяна Вениаминовна
(№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

9. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4208 Егорова Анна Васильевна
(№ в реестре экспертов) (подпись) (Ф.И.О.)

Окончание протокола

361

Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр «Эксперт»

ООО Консультационный центр «Эксперт»

Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, корп. 54, оф. 72

Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32, оф. 541

Испытательная лаборатория

ООО Консультационный центр «Эксперт»

Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32, оф. 541

тел/факс: (343) 381-88-61, 289-62-92; эл.почта: 2681150@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21АН86 от 11 ноября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

ООО Консультационный центр «Эксперт»

А.В. Егорова



2024 г

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5213- III 23.12.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

- 1.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина»
1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Коммолодежи, 1
1.3. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): kraevedmuseum@mail.ru; 83439530015; -

2. Номер рабочего протокола: 5213

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1"	140293	С-АЦМ/10-09-2024/369024984	09.09.2025	$t (-50 \text{ до } 0) \pm 0,3; (0 \text{ до } +40) \pm 0,2$ $(+40 \text{ до } +60) \pm 0,3$ $Q (10 - 20) \pm 3; (20 - 80) \pm 2; (80 - 95) \pm 3$
Шумомер-анализатор спектра ОКТАВА-110А (в составе: предусилитель Р200, микрофон МК-265)	А081093 (164999, 8582)	С-ГУЦ/26-09-2024/374149330	25.09.2025	$\pm 0,7 \text{ дБ}$
Измеритель общей и локальной вибрации Октава-110В (в составе: вибропреобразователь АР2082М)	В080569 (8030)	С-ГУЦ/25-09-2024/374149335	24.09.2025	$\pm 0,5 \text{ дБ}$
Дальномер лазерный RGK D60	21С144451	С-СЕ/26-08-2024/365256594	25.08.2025	2мм
Калибратор акустический "АК-1000"	0320	С-СЕ/13-05-2024/338187375	12.05.2025	$\pm 0,25 \text{ дБ}$
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	405659	С-СЕ/13-03-2024/323614341	12.03.2025	При $(25 \pm 5) ^\circ \text{C} \pm (9,6 \cdot 10^{-6} \cdot T_x + 0,01)$ T_x – значение измеренного интервала времени
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», (50), анемометр	50 2918	С-СП/18-07-2024/355663880	17.07.2025	В диапазоне: $0,1 \dots 1,0 \text{ м/с} \pm (0,045 + 0,05 \cdot V);$ $1,0 \dots 20 \text{ м/с} \pm (0,1 + 0,05 \cdot V)$

Протокол испытаний № 5213- III

Результаты измерений относятся только к исследованному объекту.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории, так как части протокола не интерпретируются вне контекста

Стр. 1 из 3

4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МИ Ш.ИНТ-02.01-2018 "Эквивалентный уровень звука. Методика измерений эквивалентного уровня звука (параметров шума) для целей специальной оценки условий труда", утвержден генеральным директором АО «Клинский институт охраны и условий труда А. В. Москвичевым 26.11.2018
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. N 817н (приложение № 1 к приказу №817н)

5. Условия проведения измерений:

Дата	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с
При проведении измерений	-2.8...+23.6	742	32-68	0.12-0.28

6. Стратегия измерения: на основе рабочей операции по ГОСТ ISO 9612-2016.

7. Дополнительные сведения: Условия эксплуатации приборов соответствуют требованиям. Осадки, ветер отсутствуют. Нетипичные источники звука, удары по микрофону, импульсы шума отсутствуют. Отклонений от нормальных условий работ или в действиях работников при проведении измерений нет. Конфигурация измерительной системы: - соединительные кабели, прочее - не используются. Измерительная ось микрофона совпадает с направлением взгляда работника.

Проверка работоспособности шумомера производилась непосредственно до и после проведения серий измерений калибратором акустическим на частоте 1000 Гц: до начала серии измерений - 114.2 дБ, по окончании серии измерений - 114.0 дБ;

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Источник вредного фактора	Положение микрофона	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	$u(L_{EX,8h})^*$, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
Кабинет в корпусе "А"										
46А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	19.12.2024	Электродрель, шуруповерт, лобзик	от 0,1 до 0,4 м от уха работника					2	
	Помещение музея, электродрель, выполнение ремонтных работ				71,8; 72,3; 72,1	5; 5; 5				5
	Помещение музея, шуруповерт, выполнение ремонтных работ				68,9; 67,9; 67,9	5; 5; 5				14
	Помещение музея, лобзик, выполнение ремонтных работ				81,1; 80,6; 80,6	5; 5; 5				5
	Территория музея. уборка				65,9; 66,1; 66,3	5; 5; 5				168
	Мастерская, верстак, выполнение мелкого ремонта				61,0; 60,3; 61,6	5; 5; 5				48
	Помещения музея, сборка-разборка экспозиций				63,2; 62,9; 62,8	5; 5; 5				240

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, фактора	Дата измерения	Источник вредного фактора	Положение микрофона	Уровень звука, дБА	Длительность измерений, мин	$u(L_{EX,8h})^*$, дБА	ПДУ, дБА	Класс условий труда	Время воздействия, мин
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА				66,2		1,3	80	2	
47A (46A)	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	19.12.2024	Электродрель, шуруповерт, лобзик	от 0,1 до 0,4 м от уха работника					2	
	Помещение музея, электродрель, выполнение ремонтных работ				71,8; 72,3; 72,1	5; 5; 5				5
	Помещение музея, шуруповерт, выполнение ремонтных работ				68,9; 67,9; 67,9	5; 5; 5				14
	Помещение музея, лобзик, выполнение ремонтных работ				81,1; 80,6; 80,6	5; 5; 5				5
	Территория музея. уборка				65,9; 66,1; 66,3	5; 5; 5				168
	Мастерская, верстак, выполнение мелкого ремонта				61,0; 60,3; 61,6	5; 5; 5				48
	Помещения музея, сборка-разборка экспозиций				63,2; 62,9; 62,8	5; 5; 5				240
	Эквивалентный уровень звука за 8-часовой рабочий день, дБА				66,2		1,3	80	2	

* - расширенная неопределенность измерений с доверительной вероятности $P=0,95$ с коэффициентом охвата K равным 2.
Правило принятия решения – простое.

9. Сотрудники организации (лаборатории), проводившие измерения:

4208
(№ в реестре экспертов)


Начальник лаборатории
(должность)


(подпись)

Егорова Анна Васильевна
(Ф.И.О.)

10. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4208
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Егорова Анна Васильевна
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью Консультационный центр «Эксперт»

ООО Консультационный центр «Эксперт»

Юридический адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 18, корп. 54, оф. 72

Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32, оф. 541

Испытательная лаборатория

ООО Консультационный центр «Эксперт»

Фактический адрес: 620050, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 32, оф. 541

тел/факс: (343) 381-88-61, 289-62-92; эл.почта: 2681150@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

№ RA.RU.21AH86 от 11 ноября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

ООО Консультационный центр «Эксперт»

А.В. Егорова



«13»

2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 5213- Т 23.12.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. Сведения о работодателе:

1.1. Наименование работодателя: Муниципальное автономное учреждение культуры «Каменск-Уральский краеведческий музей им. И.Я.Стяжкина»

1.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: 623409, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Коммолодежи, 1

1.3. Контактные данные работодателя/заказчика (e-mail; тел.; факс): kraevedmuseum@mail.ru; 83439530015; -

2. Номер рабочего протокола: 5213

3. Сведения о средствах измерения:

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действительно до:	Погрешность измерения
Дальномер лазерный RGK D60	21C14445 1	C-CE/26-08-2024/365256594	25.08.2025	2мм
Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	01141	C-CE/11-09-2024/369807807	10.09.2025	(0,2-5)кг ±10г; (5-20)кг ±20г; (20-30)кг ±30г III класс точности
Секундомер электронный «Интеграл С-01»	405659	C-CE/13-03-2024/323614341	12.03.2025	При (25 ± 5) °С ± (9,6 • 10-6 • Tx + 0,01)

3.1 Средства измерений параметров окружающей среды и вспомогательное оборудование (температура окружающего воздуха, относительная влажность воздуха, атмосферное давление):

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель микроклимата "ЭкоТерма-1"	140293	C-АЦМ/10-09-2024/369024984	10.09.2024- 09.09.2025	t (- 50 до 0)±0,3; (0 до +40)±0,2 (+ 40 до+60)±0,3 Q (10 - 20)±3 (20 - 80)±2 (80 - 95)±3

Протокол испытаний № 5213- Т

Стр. 1 из 3

Результаты измерений относятся только к исследованному объекту.

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории, так как части протокола не интерпретируются вне контекста

Наименование средства измерения	Заводской номер	№ свидетельства	Действие поверки	Погрешность измерения
Измеритель общей и локальной вибрации Октава-110В (в составе: вибропреобразователь AP2082M)	B080569 (8030)	С-ГУЦ/25-09-2024/374149335	25.09.2024-24.09.2025	±0,5 дБ
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ», (50), анемометр	50 2918	С-СП/18-07-2024/355663880	18.07.2024-17.07.2025	В диапазоне: 0,1...1,0 м/с ±(0,045+0,05*V); 1,0...20 м/с ±(0,1+0,05*V)
Портативный электронный счетчик "Tally Counter", модель SXH5136	-	-	-	-
Шагомер электронный STEP	-	-	-	-

4. НД, устанавливающие метод проведения измерений и оценок и регламентирующие ПДК, ПДУ, нормативные значения измеряемого и оцениваемого фактора:

Область действия	Наименование нормативного документа
Измерение	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда, утв. Приказом генерального директора АО "КИОУТ" А.В. Москвичевым № 010-ОД от 06.12.2018 г
Оценка	Методика проведения специальной оценки условий труда, утверждена приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 ноября 2023 г. N 817н (приложение № 1 к приказу №817н)

5. Условия проведения измерений:

Дата	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, мм рт.ст.	Относительная влажность, %
При проведении измерений	-2.8...+23.6	742	32-68

6. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, измеряемого фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
Кабинет в корпусе "А"							
46А	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (м)	19.12.2024				2	100
	1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену), кг·м						
	1.1. При региональной нагрузке при перемещении груза на расстояние до 1 м		не характерен	-	не более 5000	1	
	1.2.1. При перемещении груза на расстояние от 1 м до 5 м		240,0	28,8	не более 25000	1	
	1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м		11460,0	1375,2	не более 46000	1	
	1.3. Общая физическая динамическая нагрузка		11700,0	-	не более 46000	1	
	2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг						
	2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)		не характерен	-	не более 30	1	
	2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)		7	1,2	не более 15	2	
	2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены		299	-	не более 435	2	
	2.3.1. С рабочей поверхности		не характерен	-	не более 870	1	

№ (код) РМ	Наименование рабочего места, рабочей зоны, измеряемого фактора	Дата оценки (измерения)	Факт. уровень	U095	ПДУ	Класс условий труда	Время воздействия, %
	2.3.2. С пола		299	12	не более 435	2	
	3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену)					-	
	3.1. При локальной нагрузке		не характерен	-	не более 40000	1	
	3.2. При региональной нагрузке		не характерен	-	не более 20000	1	
	4. Статическая нагрузка за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					-	
	4.1. Одной рукой		9000	1080	не более 36000	1	
	4.2. Двумя руками		23460	2815	не более 70000	1	
	4.3. С участием мышц корпуса и ног		не характерен	-	не более 100000	1	
	4.4. Общая (суммарная) статическая нагрузка		32460	-	не более 70000	1	
	5. Рабочая поза, % смены					2	
	5.1. Свободная		не характерен	-	-		
	5.2. Стоя		не характерен	-	до 60		
	5.3. Неудобная		22,9	2,5	до 25		
	5.4. Фиксированная		не характерен	-	до 25		
	5.5. Вынужденная		не характерен	-	-		
	5.6. Поза "сидя" без перерывов		не характерен	-	до 60		
	6. Наклоны корпуса					-	
	Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)		30	2	до 100	1	
	7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					-	
	7.1. По горизонтали		1,64	0,20	до 8	1	
	7.2. По вертикали		0,05	0,01	до 2,5	1	
	7.3. Суммарное перемещение		1,69	-	до 8	1	

*расширенная неопределенность измерений с доверительной вероятности $P=0,95$ с коэффициентом охвата K равным 2.
Правило принятия решения – простое.

8. Сотрудники организации, проводившие измерения:

4277 Ведущий специалист (№ в реестре экспертов) (должность) (подпись) Шашкова Татьяна Вениаминовна (Ф.И.О.)

9. Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

4208 (№ в реестре экспертов) (подпись) Егорова Анна Васильевна (Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол испытаний № 5213- Т

Результаты измерений относятся только к исследованному объекту.
Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лаборатории, так как части протокола не интерпретируются вне контекста

Договор
№ 2022/58
от 17.06.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



Постников
Игорь Николаевич
(фамилия, инициалы)

«14» июля 2022 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 555014)

В **Муниципальном автономном
учреждении культуры
"Каменск-Уральский краеведческий
музей им. И.Я. Стяжкина"
(МАУК "Краеведческий музей")**

(полное наименование работодателя)

623409, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 1

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6612014995

(ИНН работодателя)

661201001

(КПП работодателя)


1046600626050

(ОГРН работодателя)

91.02

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Зенкова Любовь Васильевна
(Ф.И.О.)

14.07.2022
(дата)


(подпись)

Несытых Оксана Алексеевна
(Ф.И.О.)

14.07.2022
(дата)